

Manipulatie- apparatuur

VOOR AUTOMATISCH LASSEN



"Technology at your service"

Productoverzicht

Kantelbare lasdraaitafels

Verticale lasdraaitafels

Horizontale lasdraaitafels

Laskolommen

Rollenbanken

Rollenbanken zelfinstellend

Ook custom-built



SNEEP INDUSTRIES B.V.

Christiaan Huygensstraat 41, 3291 CN Strijen • Postbus 5726, 3290 AA Strijen, The Netherlands

tel. +31(0)78 610 76 90, fax verkoop +31(0)78 610 76 94

e-mail: info@sneepindustries.com www.sneepindustries.com

Kantelbare lasdraaitafels

Kantelbare lasdraaitafels		KDT 500 H	KDT 1000 E	KDT 2000 E
Capaciteit verticaal	kg	480/830	1100/1900	1800/3100
Uitlading	mm	500/250	500/250	500/250
Rotatiekoppel nom.	Nm	1000	1500	3500
Rotatiesnelheid	rpm	0,1-3,0	0,1-2,7	0,15-1,5
Rotatiemotor	kW	0,55	0,75	1,1
Kantelmotor	kW	Hand	0,55	0,75
Kantelhoek	grad.	120	120	120
Tafeldiam. x dikte	mm	600 x 25	750 x 25	750 x 30
Lengte	mm	1000	1000	1200
Breedte	mm	550	785	1000
Hoogte (horizontaal)	mm	1000	1025	1090
Center hoogte	mm	900	900	900
Gewicht	kg	330	475	750
Aarding	amp	440	440	440
Aansluitspanning		230 V / 50 Hz / 1 fase		



Uitgevoerd met:
Handafstandbediening met alle functies.

Verticale lasdraaitafels



VDT 1000

met spindelklem SK 950

VDT 1000

met drieklauw

Verticale lasdraaitafels		VDT 200	VDT 500	VDT 1000	VDT 2000
Capaciteit	kg	170/290	480/830	900/1700	1800/3100
Uitlading	mm	500/250	500/250	500/250	500/250
Rotatiekoppel nom.	Nm	490	1000	1500	3500
Rotatiesnelheid	rpm	0,1-2,8	0,1-2,6	0,1-1,7	0,1-1,5
Rotatiemotor	kW	0,25	0,55	0,75	1,1
Drieklauw/spindelklem	mm	ø 400	ø 400	ø 400	60-950
Lengte	mm	650	1000	1000	1200
Breedte	mm	500	510	650	750
Hoogte	mm	1170	1140	1140	1200
Center hoogte	mm	900	900	900	900
Gewicht	kg	250	300	400	500
Aarding	amp	440	440	440	440
Aansluitspanning		230 V / 50 Hz / 1 fase			


Uitgevoerd met:
Handafstandbediening met alle functies en aan/uit voetschakelaar.



SNEEP INDUSTRIES B.V.

Horizontale lasdraaitafels

Horizontale lasdraaitafels		HDT 5	HDT 10	HDT 20
Capaciteit	kg	5000	10000	20000
Max vanuit center	mm	0/250	0/350	0/1600
Rotatiekoppel nom.	Nm	1900	3500	6500
Rotatiesnelheid	rpm	0,1-1,6	0,1-1,0	0,1-1,0
Rotatiemotor	kW	0,55	0,55	1,1
Tafeldiameter x dikte	mm	1500 x 40	1500 x 50	2000 x 60
Lengte	mm	1500	1500	2000
Breedte	mm	1500	1500	2000
Hoogte	mm	355	420	540
Gewicht	kg	975	1700	2700
Aarding	amp	440	650	1200
Aansluitspanning		230 V / 50 Hz / 1 fase		



HDT 10

Uitgevoerd met:
Handafstandbediening met alle functies.

Laskolommen



LK 2 x 2

Laskolommen		LK 2 x 2	LK 3 x 3	LK 4 x 4
Bereik	mm	2000x2000	3000x3000	4000x4000
Totale hoogte	mm	3650	5000	6300
Min. onder boom	mm	900	1000	1200
Max. onder boom	mm	2900	4000	5200
Doorsnede boom	mm	260x180	300x200	400x300
Max. gew. aan boom	kg	100	150	200
Hefsnelheid	mm/min	0-1500	0-1500	0-1500
Uitschuifsnelheid	mm/min	handmatig	0-1800	0-1800
Afmeting voet	mm	1300x1300	1600x1600	1850x1850
Gewicht	kg	1500	3000	5000

Uitgevoerd met:
Handafstandbediening met alle functies en
aan/uit voetschakelaar.




SNEEP INDUSTRIES B.V.

Rollenbanken

Rollenbanken		RB 1	RB 2	RB 5/1	RB 5/2	RB 10	RB 20	RB 30	RB 60	RB 100
Capaciteit/set	kg	1000	2000	5000	5000	10000	20000	30000	60000	100000
Diameter werkstuk	mm	50/680	150/2000	175/3000	175/3000	200/4100	200/4100	200/4100	700/6600	700/6600
Wieldiameter	mm	100	250	330	330	380	380	560	560	560
Wielbreedte	mm	40	105	127	127	127	127	1x140	2x140	3x140
Rotatiesnelheid	mm/min	60/1600	60/1600	60/1550	60/1550	60/1500	60/1500	60/1500	60/1500	60/1500
Motor(en)	kW	0,18	0,25	0,5	2x0,37	0,75	2x0,75	2x1,1	2x1,5	2x2,0
Lengte max.	mm	850	1570	2630	2630	3040	3040	4010	4010	4010
Breedte max.	mm	450	420	505	505	700	700	1000	1000	1250
Hoogte max.	mm	280	295	475	475	675	675	1140	1140	1140
Gewicht / set	kg	35	210	550	630	1150	1250	4000	4300	5100
Aansluitspanning	V	230/50Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50Hz	3x400	3x400	3x400

Een set bestaat uit:

1 aandrijfuniteit, 1 meeloper, 1 regelunit inclusief handafstandbediening met alle functies.



RB 5/1

RB 20



RB 60

RB 100



SNEEP INDUSTRIES B.V.

Rollenbanken zelfinstellend

Rollenbanken zelfinstellend		RBZ 5	RBZ 10	RBZ 20	RBZ 30	RBZ 60
Capaciteit/set	kg	5000	10000	20000	30000	60000
Diameter werkstuk	mm	500/3500	810/4200	1200/4900	1200/4900	1600/5300
Wieldiameter	mm	330	380	380	380	560
Wielbreedte	mm	127	127	127	269	2x140
Rotatiesnelheid	mm/min	60/1500	60/1500	60/1500	60/1500	60/1500
Motoren	kW	2x0,25	2x0,37	2x0,75	2x1,1	2x1,5
Lengte max.	mm	2300	2300	2300	2500	3000
Breedte max.	mm	800	800	800	900	1100
Hoogte max.	mm	900	900	900	965	1200
Gewicht / set	kg	900	1250	2500	4300	6000
Aansluitspanning	V	230/50Hz	230/50Hz	3x400	3x400	3x400

Een set bestaat uit:
1 aandrijfuniteit, 1 meeloper, 1 regelunit
inclusief handafstandbediening met alle functies.



RBZ 10

Custom-built



RBZ 10 ovaal

Deze RBZ 10 ovaal is speciaal ontwikkeld voor het roteren van delen voor ovale tanks van tankauto's.

RBZ 30

Deze RBZ 30 is op klantspecificatie gebouwd met brede wielen.



SNEEP INDUSTRIES B.V.

"Technology at your service"

SNEEP INDUSTRIES B.V.,

een technische flexibele partner sedert 1980.

Een all-round en gespecialiseerde bouwer van machines voor velerlei industrieën, markten en toepassingen.

Voor zowel standaard als custom-built machines en apparaten.

Voor seriebouw en one-off.

Van probleemanalyse tot product-ontwikkeling, van idee tot realisatie.

Met haar afdelingen:

- Financiën
- Productie
- Montage
- Automatisering
- Engineering
- Verkoop

En haar productieruimten:

- Zagerij en expeditie
- Reparatie werkplaats
- Machinale werkplaats
- Opslag gereed product en verhuurvloot
- Non-ferro werkplaats
- Constructie werkplaats
- Assemblage werkplaats

Alles in eigen beheer:

- Ontwikkeling
- Reparatie
- Verhuur
- Productie
- Modificatie
- Verkoop
- Onderhoud
- Leasing

Alles onder kwaliteitsborgingssysteem NEN-EN-ISO 9001



SNEEP INDUSTRIES B.V.

Christiaan Huygensstraat 41, 3291 CN Strijen • Postbus 5726, 3290 AA Strijen, The Netherlands

tel. +31(0)78 610 76 90, fax verkoop +31(0)78 610 76 94

e-mail: info@sneepindustries.com www.sneepindustries.com



SNEEP INDUSTRIES B.V.

Christiaan Huygensstraat 41, 3291 CN Strijen • Postbus 5726, 3290 AA Strijen, The Netherlands

tel. +31(0)78 610 76 90, fax verkoop +31(0)78 610 76 94

e-mail: info@sneepindustries.com www.sneepindustries.com